



Moodle 初體驗

安裝與課程設定



建構 Moodle 系統

- 主機代管
 - MoodleCloud (免費) <https://moodle.com/cloud/>
- 自行建置
 - Windows <https://download.moodle.org/windows/>
 - Linux





Moodle Cloud

The screenshot shows the Moodle Cloud homepage. At the top left is the Moodle logo. At the top right, there is a language selector set to 'English' and a 'BETA' badge. The main heading is 'MoodleCloud' with the tagline 'Free Moodle hosting, from the people that make Moodle.' Below this, there are two main sections: 'Portal Login' and 'Sign Up'. The 'Portal Login' section has two input fields: 'MoodleCloud name' (containing 'mysite.moodlecloud.com') and 'Password' (containing 'Password'), with a 'LOG IN' button below. The 'Sign Up' section has a 'SIGN UP' button and a 'WAIT, I NEED MORE INFO' button. The background of the page features a landscape with mountains and a cloudy sky.



Moodle Cloud

Your MoodleCloud site is only a few clicks away!

Choose your unique site name and select your location (this is where your site will be hosted, so we recommend a location closest to you and your students).

STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5


Site name

✓ \

Huzzah! Your site name is available.

Hosting location

United States

✓ I'm not a robot  reCAPTCHA
Privacy - Terms

GET MY SITE

Your site is available!

We just need to know who you are and make sure you agree to our Terms of Service.


STEP 1 STEP 2 STEP 3 STEP 4 STEP 5

First name

Family name

Kuo


Email address

Mobile/Cell number  0912 345 678

Your timezone

Taipei

MoodleCloud Site Terms of Service





Moodle Cloud

Confirm your phone number.

We've just sent a verification code to your phone via SMS, you'll need to enter it below. If you do not receive the SMS, please check our [FAQs](#) for possible reasons.

STEP 1 STEP 2 **STEP 3** STEP 4 STEP 5

Site name
[REDACTED]

Mobile/Cell number
+886 [REDACTED]

Authentication Code
123456

CONTINUE

Want to start over? [Let's go back to the beginning.](#)

Finally, set your own password!

STEP 1 STEP 2 STEP 3 **STEP 4** STEP 5

New password
[REDACTED]

And again, just to make sure
[REDACTED]

SAVE PASSWORD





Moodle Cloud

All done! Your very own Moodle site, free!

STEP 1

STEP 2

STEP 3

STEP 4

STEP 5

Hey presto!

You wished it, now you have your very own Moodle.

Jump in and continue creating your perfect online learning space.

LOG IN





Moodle Cloud

My new Moodle site 正體中文 (zh_tw)

Kuo Gary 

My new Moodle site

導覽

首頁

- 儀表板
- ▶ 網站頁面
- ▶ 我的課程

系統管理

▼ 首頁設定

- ✎ 啟動編輯模式
- ⚙ 修改設定
- ▶ 用戶
- ▶ 過濾
- ▶ 報表
- 📄 備份
- 📄 還原
- ▶ 題庫

▶ 網站管理

可使用的課程

Introduction to Moodle

教師: Kuo Gary

This tiny course can help you get started if you are new to Moodle.

It's been hidden so that only you, as the site administrator, can see it.

This is the front page that everyone who logs in can see. You can **Turn editing on** in the Administration block to start changing things here. Visit the [Introduction to Moodle](#) course for more help.

評論

給予評論...

儲存評論



Moodle Cloud

Information

Site name	████████.moodlecloud.com
Package	Moodle for Free
Version	3.0.x
Limits	50 users 200 Mb Disk space
Hosting location	United States
Status	Live



English ▾ logout



Package Statistics Billing Tools

Your MoodleCloud data

Export this site

Exporting your site will get you its database and all of its files. You can use this to host your Moodle site on your own server or on your Moodle Partner's server. Please note the export process will take some time. You will receive an email with a download link when it is ready.

EXPORT THIS SITE

Scary stuff

Remove my MoodleCloud site

Once you remove this MoodleCloud site, it really is gone.

Please be sure that you've finished with it and have retrieved any content that you need.

REMOVE MY MOODLECLOUD SITE

Moodle Cloud

- 適合於小學校或想體驗Moodle功能
- 資料庫大小無限制
- 最多50個使用者
- 200MB磁碟空間(上傳檔案)
- 基本版型與模組
- 一個電話號碼只能申請一個
- 包含 BigBlueButton 免費版(視訊會議，限制6人、無錄影)



自行建置 - Windows

- <https://download.moodle.org/windows/>
– 包含 Apache、MySQL、PHP (XAMPP)

<input type="checkbox"/> 名稱	修改日期	類型	大小
server	2016/4/13 下午 1...	檔案資料夾	
README.txt	2016/4/8 上午 08...	文字文件	2 KB
Start Moodle.exe	2016/4/8 上午 08...	應用程式	25 KB
Stop Moodle.exe	2016/4/8 上午 08...	應用程式	16 KB





自行建置 - Windows 版安裝步驟

- 執行 Start Moodle.exe
- 瀏覽 <http://192.168.1.15/>



自行建置 - Windows 版安裝步驟

Choose a language

This release of the **Moodle Windows Installer** includes the applications to create an environment in which **Moodle** will operate, namely:

- Apache 2.4.4
- PHP 5.4.25 (VC9 X86 32bit thread safe) + PEAR
- MySQL 5.5.32 (Community Server)

The package also includes **Moodle 3.0.3+ (Build: 20160422) (2015111603.07)**.

The use of all the applications in this package is governed by their respective licences. The complete **Moodle Windows Installer** package is [open source](#) and is distributed under the [GPL](#) license.

The following pages will lead you through some easy to follow steps to configure and set up **Moodle** on your computer. You may accept the default settings or, optionally, amend them to suit your own needs.

Click the "Next" button below to continue with the set up of **Moodle**.

Language

English (en) ▼

Next »



自行建置 - Windows 版安裝步驟

確認路徑

網站位址

可以進入使用Moodle的完整網址，也就是用戶為了要使用Moodle，而需要輸入到瀏覽器的網址列的地址。不可能使用多個網址來存取Moodle，如果您的網站有多個公開網址，您必須選擇一個最簡單的網址，並把其他的網址都設定為永久重新導向。如果您的網站可以透過網際網路，也可以透過內部網路來瀏覽，那麼在此請設定公開的網址。如果目前的網址不正確，請在你的瀏覽器的網址列中更改網址，並重新安裝。

Moodle目錄

包含Moodle程式碼的目錄的完整路徑

資料目錄

你需要有一個地方讓Moodle可以儲存上傳的檔案。這一目錄對於網頁伺服器用戶(通常是"nobody"或"apache")而言，應該是可讀的和可寫的。但是它必須不能經由網頁直接存取。若此目錄不存在，這安裝程式將會試著建立它。

網站位址

http://192.168.1.15

Moodle目錄

D:\soft\MoodleWindowsInstaller-latest-30\server\moodle

資料目錄

D:\soft\MoodleWindowsInstaller-latest-30\server\moodledata

◀ 向前

往後 ▶



自行建置 - Windows 版安裝步驟

資料庫設定

改進的 MySQL (native/mysqli)

資料庫是用來存放大多數的Moodle設定和資料，你必須在此配置它。

資料庫名稱、用戶名稱、和密碼是必填欄位，而資料表接首字則可有可無。

若資料庫目前不存在，但你指定的用戶有權限，Moodle將會試圖建立一個新資料庫包含有正確的權限和設定。

資料庫主機	<input type="text" value="localhost"/>
資料庫名稱	<input type="text" value="moodle"/>
資料庫用戶名稱	<input type="text" value="root"/>
資料庫密碼	<input type="password"/>
資料表名稱的前置字元	<input type="text" value="mdl_"/>
資料庫端	<input type="text"/>

« 向前

往後 »



自行建置 - Windows 版安裝步驟

安裝

Moodle - Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment

版權聲明

Copyright (C) 1999 onwards Martin Dougiamas (<http://moodle.com>) This program is free software: you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or (at your option) any later version. This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the Moodle License information page for full details: <http://docs.moodle.org/dev/License>

您是否已經閱覽以上說明條件並且同意所有內容?

繼續

取消



自行建置 - Windows 版安裝步驟

安裝 - Moodle 3.0.3+ (Build: 20160422)

Moodle 3.0.3+ (Build: 20160422)

想更多瞭解此版本的 Moodle，請參考發行備忘錄。

伺服器檢查

名稱	資訊	報表	外掛程式	狀態
unicode		❗ 必須安裝並啟用		好
database	mysql (5.5.36)	❗ 需求版本為5.5.31，而您目前版本為 5.5.36		好
php		❗ 需求版本為5.4.4，而您目前版本為 5.4.25		好
pcreunicode		❗ 為了最佳效果，應該安裝並啟用		好
php_extension	iconv	❗ 必須安裝並啟用		好
php_extension	mbstring	❗ 為了最佳效果，應該安裝並啟用		好
php_extension	curl	❗ 必須安裝並啟用		好
php_extension	openssl	❗ 為了最佳效果，應該安裝並啟用		好
php_extension	tokenizer	❗ 為了最佳效果，應該安裝並啟用		好
php_extension	xmlrpc	❗ 為了最佳效果，應該安裝並啟用		好
php_extension	soap	❗ 為了最佳效果，應該安裝並啟用		好
php_extension	ctype	❗ 必須安裝並啟用		好
php_extension	zip	❗ 必須安裝並啟用		好
php_extension	zlib	❗ 必須安裝並啟用		好
php_extension	gd	❗ 必須安裝並啟用		好
php_extension	simplexml	❗ 必須安裝並啟用		好
php_extension	spl	❗ 必須安裝並啟用		好
php_extension	pcre	❗ 必須安裝並啟用		好
php_extension	dom	❗ 必須安裝並啟用		好
php_extension	xml	❗ 必須安裝並啟用		好
php_extension	intl	❗ 為了最佳效果，應該安裝並啟用		好
php_extension	json	❗ 必須安裝並啟用		好
php_extension	hash	❗ 必須安裝並啟用		好
php_setting	memory_limit	❗ 檢測到建議設定		好
php_setting	file_uploads	❗ 檢測到建議設定		好
php_setting	opcache.enable	❗ 檢測到建議設定		好

您的伺服器環境符合所有最低的需求。

自行建置 - Windows 版安裝步驟

tinymce_moodlemedia

成功

tinymce_moodlenolink

成功

tinymce_pdw

成功

tinymce_spellchecker

成功

tinymce_wrap

成功

logstore_database

成功


logstore_legacy

成功

logstore_standard

成功

繼續



自行建置 - Windows 版安裝步驟

安裝

在這個頁面中，您可以設定您的主要管理員帳號，它可以完全控制網站。請確認您為它設定了一個安全的帳號和密碼以及一個合法的電子郵件信箱。您以後可以建立更多的管理員帳號。

[展開全部](#)

一般

帳號

選擇一個身份驗證方法：
◎ 手動建立帳號

密碼必須有 至少要有8個字母, 至少要有1個數字, 至少要有 1個小寫字母, 至少要有1個大寫字母, 至少要有 1個非字母或數字字元 (!@#\$%^&)

新密碼 顯示密碼

強制變更密碼

姓氏

名字

電子郵件信箱

顯示電子郵件信箱

縣市

選擇一個國家

時區

個人簡介



自行建置 - Windows 版安裝步驟

安裝

新設定 - 首頁設定

網站全名
fullname

網站簡稱
shortname

首頁摘要
summary

這一摘要說明可以使用課程/網站摘要區塊顯示在首頁上，或是包含在首頁的主題部分。

新設定 - 位置設定

預設時區
timezone 預設值：Australia/Perth

這是用於顯示日期的預設時區——每個用戶都可以在他們的個人資料表上覆寫這一設定。Moodle的Cron腳本及其他伺服器設定是以這一時區為準。如果它出現「無效的時區」時，你應該更改這一設定。

新設定 - 管理身份認證

自行註冊
registerauth 預設值：取消

當選用一個認證套件，比如說以email為基礎的自我註冊，那它會讓潛在的用戶自我註冊並建立帳號。這會導致亂發垃圾廣告者能自行建立帳號，以便使用討論區貼文、部落格文章等來亂貼廣告。要避免這風險，應關閉自我註冊或以「允許的email網域」加以限制。





用戶管理

儀表板

自訂此頁

導覽

儀表板

- 網站首頁
- ▶ 網站頁面
- ▶ 課程

課程綜覽

沒有課程資訊可以顯示

私人檔案

沒有可用的檔案

[管理私人檔案...](#)

系統管理

▶ 網站管理

搜尋

線上用戶

(最近 5 分鐘內)

[用戶管理](#)

我的最新獎章

您沒有獎章可顯示

行事曆

2016年 04月

一	二	三	四	五	六	日
				1	2	3
4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	





新增用戶/帳號

儀表板 > 網站管理 > 用戶 > 帳戶 > 新增一位用戶

開啟區塊編輯

展開全部

導覽

儀表板

- 網站首頁
- 網站頁面
- 課程

系統管理

網站管理

- 通知
- 註冊
- 進階

用戶

帳戶

- 瀏覽用戶清單
- 處理大量用戶
- 新增一位用戶
- 用戶預設偏好
- 個人資料欄位
- 校定班級群組
- 批次建立用戶
- 上傳用戶相片

一般

帳號*

2

選擇一個身份驗證方法：

手動建立帳號

已被停用的帳號

產生密碼並通知用戶

密碼必須有 至少要有8個字母, 至少要有1個數字, 至少要有 1個小寫字母, 至少要有1個大寫字母, 至少要有 1個非字母或數字字元(!@#%*&)

新密碼 ?

顯示密碼

3

強制變更密碼 ?

姓氏*

名字*

電子郵件信箱*

1

批次建立用戶

儀表板 > 網站管理 > 用戶 > 帳戶 > 批次建立用戶

導覽

儀表板

- 網站首頁
- 網站頁面
- 課程

系統管理

- 網站管理
 - 通知
 - 註冊
 - 進階
- 用戶
 - 帳戶
 - 瀏覽用戶清單
 - 處理大量用戶
 - 新增一位用戶
 - 用戶預設偏好
 - 個人資料欄位
 - 校定班級群組
 - 批次建立用戶
 - 上傳用戶相片
 - 權限

批次建立用戶 ?

上傳

檔案*

選擇一檔案...

新檔案最大容量：8MB

- 檔案中的每一行只能包含一筆記錄
- 每筆記錄都是一系列以逗號分隔的資料
- 檔案的第一條記錄很特殊，它包含著欄位名稱的列表。這定義了檔案中剩下部分的格式。

必需的欄位名：這些欄位名必須包含在第一條記錄中，並且每個用戶都需要有。

```
username, password, firstname, lastname, email
```

CSV 分隔符號

編碼

預覽資料筆數

批次建立用戶





建立課程

網站簡稱 moodle 正體中文 (zh_tw) ▾

網站全名 Moodle30

儀表板 ▶ 課程

導覽

儀表板

- 網站首頁
- ▶ 網站頁面
- ▼ 課程 1

系統管理

▶ 網站管理

搜尋

搜尋課程:

新增課程

2





課程設定

新增課程

▼ 一般

課程全名*

課程簡稱*

課程類別

是否顯示

課程開始日期

課程編號

▼ 課程格式

格式

週次格式

週數/主題數

10

隱藏的單元

隱藏的單元以摺疊的方式呈現

課程編排

在一個頁面上顯示全部單元





課程設定

▼外觀

強制使用的語言

顯示幾則新聞

向學生顯示成績單

顯示活動報表

▼檔案與上傳

上傳檔案的最大容量

▼群組

群組模式

強制為群組模式

預設分群

▶角色更名

▶標籤

儲存並回頭

儲存並顯示

取消





課程設定

moodle 正體中文 (zh_tw)

用戶管理

測試課程全名

[儀表板](#) > [課程](#) > [測試課程簡稱](#)

[啟動編輯模式](#)

導覽

儀表板

- 網站首頁
- 網站頁面
- 目前課程
 - 測試課程簡稱**

- 成員
- 獎章
- 一般
- 04月 28日 - 05月 4日
- 05月 5日 - 05月 11日
- 05月 12日 - 05月 18日
- 05月 19日 - 05月 25日
- 05月 26日 - 06月 1日
- 06月 2日 - 06月 8日
- 06月 9日 - 06月 15日

公佈欄

04月 28日 - 05月 4日

05月 5日 - 05月 11日

05月 12日 - 05月 18日

05月 19日 - 05月 25日

搜尋討論區

Go

[進階搜尋](#)

最新消息

[新增一個主題...](#)

(目前還沒有發佈消息)

未來事件

目前沒有即將到來的事件

[進入行事曆...](#)
[新事件...](#)

26



設定課程角色

儀表板 > 課程 > 測試課程簡稱 > 用戶 > 已經選課的用戶

導覽



儀表板

- 網站首頁
- 網站頁面
- 目前課程
 - 測試課程簡稱
 - 課程

系統管理



- 課程管理
 - 啟動編輯模式
 - 修改設定
 - 用戶
 - 已經選課的用戶
 - 選課方式
 - 分組
 - 權限
 - 其他用戶
- 過濾
- 報表

已經選課的用戶

2

加入用戶到此課程

搜尋

選課方式

所有

角色

所有

分組

所有參與

狀態

所有

過濾器

歸零

姓氏 ^ / 名字 / 電子郵件信箱

上次存取課程

角色

群組

選課方式

加入用戶到此課程

1

設定課程角色

將用戶加入課程

指派角色 **教師** ①

選課的選項

找到3個用戶

1	User Student1 student1@localhost.localdomain	選修
2	User Teacher1 teacher1@localhost.localdomain	選修 ②
3	用戶管理 admin@localhost.localdomain	選修

搜尋

完成選課的用戶 ③

將用戶加入課程

指派角色 **學生** ①

選課的選項

找到3個用戶

1	User Student1 student1@localhost.localdomain	選修 ②
	User Teacher1 teacher1@localhost.localdomain	
3	用戶管理 admin@localhost.localdomain	選修

搜尋

完成選課的用戶 ③



設定課程角色

已經選課的用戶

加入用戶到此課程

搜尋 選課方式 所有 角色 所有 分組 所有參與 狀態 所有

過濾器

歸零

姓氏 / 名字 / 電子郵件信箱

上次存取課程 角色

群組 選課方式



User Teacher1

從不

教師 ✕



手動選課 從 2016年 04月 27日(周三) 11:23 ✕

teacher1@localhost.localdomain



User Student1

從不

學生 ✕



手動選課 從 2016年 04月 27日(周三) 11:24 ✕

student1@localhodt.localdomain

退選

角色新增/刪除

加入用戶到此課程



問題處理 – ERR_TOO_MANY_REDIRECTS

- 刪除 moodledata 目錄下 cache 目錄



問題處理 – 忘記 admin 密碼

- 下載資料庫管理工具 <https://www.adminer.org/>
- 將 adminer-4.2.4.php 放至 server\moodle 目錄中
- 瀏覽 <http://192.168.1.15/adminer-4.2.4.php>

登入

資料庫系統	MySQL
伺服器	localhost
帳號	root
密碼	
資料庫	

1

登入 永久登入

2



問題處理 - 忘記 admin 密碼

選擇資料庫

[建立新資料庫](#) [權限](#) [處理程序列表](#) [變數](#) [狀態](#)

MySQL版本：5.5.36 透過PHP擴充模組 MySQLi

登錄為：root@localhost

	資料庫 - 重新載入	校對	資料表	Size - Compute
<input type="checkbox"/>	information_schema	utf8_general_ci	?	?
<input checked="" type="checkbox"/>	moodle	utf8_unicode_ci	?	?
<input type="checkbox"/>	mysql	latin1_swedish_ci	?	?
<input type="checkbox"/>	performance_schema	utf8_general_ci	?	?

Selected (0)

刪除

Adminer 4.2.4

DB: moodle

[SQL命令](#) [匯入](#) [匯出](#)

[建立資料表](#)

2

[選擇 mdl_url](#)
[選擇 mdl_user](#)
[選擇 mdl_user_devices](#)
[選擇 mdl_user_enrolments](#)
[選擇 mdl_user_info_category](#)



問題處理 - 忘記 admin 密碼

選擇: mdl_user

選擇資料 顯示結構 修改資料表 新增項目

SELECT * FROM `mdl_user` LIMIT 50 (0.000秒) 編輯

<input type="checkbox"/> Modify	id	auth	confirmed	policyagreed	deleted	suspended	mnethostid	username	
<input type="checkbox"/> 編輯	1	manual	1	0	0	0	1	guest	\$2y\$10\$Ryei
<input type="checkbox"/> 編輯	2	manual	1	0	0	0	1	admin	\$2y\$10\$NT7
<input type="checkbox"/> 編輯	3	manual	1	0	0	0	1	teacher	\$2y\$10\$vCZ
<input type="checkbox"/> 編輯	4	manual	1	0	0	0	1	student1	\$2y\$10\$Ldk

(4行) 所有結果

username	<input type="text" value="admin"/>
password	<input type="text" value="md5 admin"/>

2

3



設定MySQL資料庫帳號密碼

MySQL » 伺服器 **1**

選擇資料庫

2

建立新資料庫 **權限** 處理程序列表 變數 狀態

MySQL版本：5.5.36 透過PHP擴充模組 MySQLi

登錄為：root@localhost

	資料庫 - 重新載入	校對	資料表
<input type="checkbox"/>	information_schema	utf8_general_ci	?
<input type="checkbox"/>	moodle	utf8_unicode_ci	?
<input type="checkbox"/>	mysql	latin1_swedish_ci	?
<input type="checkbox"/>	performance_schema	utf8_general_ci	?

MySQL » 伺服器 » 權限

權限

帳號	伺服器	
	linux	編輯
root	linux	編輯
	localhost	編輯
pma	localhost	編輯
root	localhost	編輯

3

建立使用者

MySQL » 伺服器 » 權限 » 帳號: root@localhost

帳號: root@localhost

伺服器	localhost
帳號	root 4
密碼 <input type="checkbox"/> Hashed

5

儲存 刪除



設定MySQL資料庫帳號密碼 (root@localhost)

修改 server\moodle\config.php 設定

```
<?php // Moodle configuration file
```

```
unset($CFG);  
global $CFG;  
$CFG = new stdClass();
```

```
$CFG->dbtype      = 'mysqli';  
$CFG->dblibrary   = 'native';  
$CFG->dbhost      = 'localhost';  
$CFG->dbname      = 'moodle';  
$CFG->dbuser      = 'root';  
$CFG->dbpass      = 'moodle';  
$CFG->prefix      = 'mdl_';  
$CFG->dboptions   = array (  
    'dbpersist' => 0,  
    'dbport'    => '',  
    'dbsocket'  => '',  
);
```

```
$CFG->wwwroot     = 'http://192.168.1.15';  
$CFG->dataroot    = 'D:\\soft\\MoodleWindowsInstaller-latest-30\\server\\moodledata';  
$CFG->admin       = 'admin';
```

```
$CFG->directorypermissions = 0777;
```

如果主機有換IP，這邊也要改



修改上傳檔案大小限制 - 查詢設定檔位置

儀表板 > 網站管理 > 主機 > PHP 設定資訊

導覽

儀表板

- 網站首頁
- 網站頁面
- 課程

系統管理

網站管理

- 通知
- 註冊
- 進階
 - 用戶
 - 課程
 - 成績
 - 獎章
 - 位置
 - 語言
 - 外掛
 - 安全
 - 外觀
 - 首頁
- 主機
 - 系統路徑
 - 支援聯絡
 - Session 處理
 - HTTP
 - 網站維護模式
 - 清除
 - 環境
 - PHP 設定資訊**
 - 效能
 - 課程業啟中心



System	Windows NT MCU-PC 6.1 build 7601 (Windows 7 Enterprise Edition Service Pack 1) i586
Build Date	Feb 5 2014 21:16:25
Compiler	MSVC9 (Visual C++ 2008)
Architecture	x86
Configure Command	cscript /nologo configure.js "--enable-snapshot-build" "--disable-isapi" "--enable-debug-pack" "--without-mssql" "--without-pdo-mssql" "--without-pi3web" "--with-pdo-oci=C:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--with-oci8=C:\php-sdk\oracle\instantclient10\sdk,shared" "--with-oci8-11g=C:\php-sdk\oracle\instantclient11\sdk,shared" "--enable-object-out-dir=../obj/" "--enable-com-dotnet=shared" "--with-mcrypt=static" "--disable-static-analyze" "--with-pgo"
Server API	Apache 2.0 Handler
Virtual Directory Support	enabled
Configuration File (php.ini) Path	C:\Windows
Loaded Configuration File	D:\soft\Moodle\Windows\Installer-latest-30\server\php\php.ini
Scan this dir for additional .ini files	(none)
Additional .ini files parsed	(none)
PHP API	20100412
PHP	20100525



修改上傳檔案大小限制 - 修改 php.ini

Server\php\php.ini

```
; Maximum size of POST data that PHP will accept.  
; Its value may be 0 to disable the limit. It is ignored if POST data reading  
; is disabled through enable_post_data_reading.  
; http://php.net/post-max-size
```

```
post_max_size = 8M
```

```
; Maximum allowed size for uploaded files.  
; http://php.net/upload-max-filesize
```


```
upload_max_filesize = 32M
```

```
; Maximum number of files that can be uploaded via a single request  
max_file_uploads = 20
```



修改上傳檔案大小限制 - 重新啟動服務

- 執行 Stop Moodle.exe
- 再次執行 Start Moodle.exe



2016/4/27 上午 09:16	檔案資料夾
2016/4/23 上午 08:52	文字文件
2016/4/23 上午 08:52	應用程式
2016/4/23 上午 08:52	應用程式

